

# Ecografies

A continuació únicament donem una breu explicació per a aquelles ecografies que necessiten d'una preparació. La resta d'ecografies que realitzem (consulti al nostre personal) però no necessiten d'una preparació previa, no apareixen en el següent llistat:

- **ECOGRAFIA ABDOMINAL**

- Dejuni total de 6 hores abans de fer la prova.
- Aigua pot beure.
- Diabètics poden beure algun suc.

- **ECOGRAFIA HEPÀTICA(Fetge)**

- Dejuni total de 6 hores abans de fer la prova.
- Aigua pot beure.
- Diabètics poden beure algun suc.

- **ECOGRAFIA PROSTÀTICA**

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.

- **ECOGRAFIA RENAL**

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.

- **ECOGRAFIA VESICAL**

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.

- **ECOGRAFIA VESICO-PROSTÀTICA**

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.

### Fluxometria

- **FLUXOMETRIA**

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.

### Glucèmia

- **GLUCÈMIA**

Es la mesura de concentració de glucosa lliure a la sang, sèrum o plasma sanguini.

- Dejuni total de 12 hores abans de fer la prova.

### Colesterol

- **COLESTEROL**

El mesurament del Colesterol es realitza mitjançant una anàlisi de sang, per poder així calcular els nivells de totes les formes de colesterol

- Dejuni total de 12 hores abans de fer la prova.

## Preoperatori

- **INSTRUCCIONS A PACIENTS PER PREOPERATORI**

- Com que les intervencions en Quiròfan moltes vegades es realitzen sota sedació, necessita una preparació especial.



**Informació per al pacient**  
**Unitat Quirúrgica**

### Full d'instruccions preoperatòries



- El pacient ha d'acudir al centre quirúrgic acompanyat per un adult responsable.
- El pacient **ha de estar en dejú entre 6 i 8 hores prèvies** a la intervenció quirúrgica.
- El pacient s'ha de pendre la medicació pautada el dia de la visita d'anestèsia, tal i com li van indicar.
- El pacient s'ha de dutxar abans d'acudir al centre amb un sabó neutre i no ha de posar-se cap crema, ni maquillatge. No portar ungles pintades.
- El pacient, si cal, s'haurà de rasurar la zona a intervenir seguint les instruccions que li va donar la infermera el dia de la consulta d'anestèsia.
- El pacient s'ha de retirar pròtesis i joies abans d'entrar al vestuari.